

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
1 батарейная группа, 9Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-09 (2Ux483x400)	10%	122	122	116
		20%	55	55	50
		30%	28	28	26
SR1102L 1800 Вт	BMR-72-09 (2Ux483x400)	40%	24	24	22
		50%	20	20	17
		60%	16	16	14
SR1103L 2700 Вт	BMR-96-09 (2Ux483x700)	70%	13	13	12
		80%	11	11	10
		90%	9	9	8
		100%	8	8	7
1 батарейная группа, 12Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-12 (3Ux483x400)	10%	180	180	165
		20%	90	90	85
		30%	50	50	48
SR1102L 1800 Вт	BMR-72-12 (3Ux483x400)	40%	35	35	30
		50%	25	25	25
		60%	20	20	21
SR1103L 2700 Вт	BMR-96-12 (3Ux483x400)	70%	17	17	18
		80%	15	15	14
		90%	14	14	12
		100%	12	12	10

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
2 батарейные группы, 18Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-18 (2Ux483x400)	10%	200	200	280
		20%	122	122	116
		30%	75	75	65
SR1102L 1800 Вт	BMR-72-18 (2Ux483x550)	40%	55	55	52
		50%	45	45	37
		60%	35	35	30
SR1103L 2700 Вт	BMR-96-18 (2Ux483x700)	70%	30	30	27
		80%	27	27	24
		90%	24	24	21
		100%	20	20	17
2 батарейные группы, 24Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-24 (3Ux483x400)	10%	450	450	240
		20%	170	170	150
		30%	90	90	110
SR1102L 1800 Вт	BMR-72-24 (3Ux483x550)	40%	75	75	80
		50%	55	55	65
		60%	52	52	50
SR1103L 2700 Вт	BMR-96-24 (3Ux483x700)	70%	36	36	40
		80%	32	32	30
		90%	27	27	25
		100%	25	25	20

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
3 батарейные группы, 27Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-27 (2Ux483x550)	10%	470	470	480
		20%	175	175	180
		30%	98	98	100
SR1102L 1800 Вт	BMR-72-18 (2Ux483x550) + BMR-72-09 (2Ux483x400)	40%	78	78	80
		50%	59	59	60
		60%	54	54	55
SR1103L 2700 Вт	BMR-96-18 (2Ux483x700) + BMR-96-09 (2Ux483x700)	70%	38	38	39
		80%	34	34	35
		90%	29	29	30
		100%	27	27	28
3 батарейные группы, 36Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-35 (3Ux483x550)	10%	650	650	600
		20%	320	320	280
		30%	160	160	160
SR1102L 1800 Вт	BMR-72-24 (3Ux483x550) + BMR-72-12 (3Ux483x400)	40%	120	120	110
		50%	90	90	85
		60%	80	80	70
SR1103L 2700 Вт	BMR-96-24 (3Ux483x700) + BMR-96-12 (3Ux483x400)	70%	70	70	60
		80%	59	59	55
		90%	52	52	45
		100%	47	47	40

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
4 батарейные группы, 36Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-36 (2Ux483x550)	10%	650	650	600
		20%	200	200	280
		30%	160	160	160
SR1102L 1800 Вт	2xBMR-72-18 2x(2Ux483x550)	40%	120	120	110
		50%	90	90	85
		60%	80	80	70
SR1103L 2700 Вт	2xBMR-96-18 2x(2Ux483x700)	70%	70	70	60
		80%	59	59	55
		90%	52	52	45
		100%	47	47	40
4 батарейные группы, 48Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-48 (3Ux483x550)	10%	1140	1140	960
		20%	480	480	420
		30%	270	270	250
SR1102L 1800 Вт	2xBMR-72-24 2x(3Ux483x550)	40%	190	190	160
		50%	160	160	130
		60%	145	145	110
SR1103L 2700 Вт	2xBMR-96-24 2x(3Ux483x700)	70%	105	105	95
		80%	90	90	80
		90%	80	80	70
		100%	70	70	61

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
5 батарейных групп, 45Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-45 (2Ux483x700)	10%	900	900	800
		20%	420	420	350
		30%	240	240	220
SR1102L 1800 Вт	2xBMR-72-18 2x(2Ux483x550) + BMR-72-09 (2Ux483x400)	40%	170	170	140
		50%	120	120	95
		60%	105	105	78
SR1103L 2700 Вт	2xBMR-96-18 2x(2Ux483x700) + BMR-96-09 (2Ux483x700)	70%	90	90	65
		80%	78	78	58
		90%	65	65	48
		100%	55	55	40
5 батарейных групп, 60Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-60 (3Ux483x700)	10%	1260	1260	1140
		20%	660	660	540
		30%	360	360	320
SR1102L 1800 Вт	2xBMR-72-24 2x(3Ux483x550) + BMR-72-12 (3Ux483x400)	40%	260	260	235
		50%	190	190	160
		60%	165	165	145
SR1103L 2700 Вт	2xBMR-96-24 2x(3Ux483x700) + BMR-96-12 (3Ux483x400)	70%	145	145	130
		80%	120	120	95
		90%	100	100	90
		100%	90	90	80

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
6 батарейных групп, 54Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-45 (2Ux483x700) + BMR-36-09 (2Ux483x400)	10%	1000	1000	900
		20%	470	470	400
		30%	330	330	280
SR1102L 1800 Вт	3xBMR-72-18 3x(2Ux483x550)	40%	240	240	200
		50%	170	170	125
		60%	130	130	100
SR1103L 2700 Вт	3 x BMR-96-18 3x(2Ux483x700)	70%	95	95	80
		80%	80	80	75
		90%	70	70	65
		100%	65	65	60
6 батарейных групп, 72Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-60 (3Ux483x700) + BMR-36-12 (3Ux483x400)	10%	1500	1500	1300
		20%	900	900	700
		30%	480	480	420
SR1102L 1800 Вт	3xBMR-72-24 (3Ux483x550)	40%	330	330	290
		50%	250	250	200
		60%	200	200	170
SR1103L 2700 Вт	3xBMR-96-24 3x(3Ux483x700)	70%	170	170	150
		80%	160	160	135
		90%	145	145	110
		100%	125	125	100

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
7 батарейных групп, 63Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-45 (2Ux483x700) + BMR-36-18 (2Ux483x400)	10%	1200	1200	1100
		20%	550	550	500
		30%	360	360	320
SR1102L 1800 Вт	3xBMR-72-18 3x(2Ux483x550) + BMR-72-09 (2Ux483x400)	40%	280	280	230
		50%	220	220	160
		60%	180	180	140
SR1103L 2700 Вт	3xBMR-96-18 3x(2Ux483x700) + BMR-96-09 (2Ux483x700)	70%	125	125	100
		80%	110	110	88
		90%	95	95	75
		100%	82	82	68
7 батарейных групп, 84Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-60 (3Ux483x700) + BMR-36-24 (3Ux483x400)	10%	1600	1600	1400
		20%	1000	1000	800
		30%	600	600	500
SR1102L 1800 Вт	3xBMR-72-24 3x(3Ux483x550) + BMR-72-12 (3Ux483x400)	40%	510	510	350
		50%	300	300	260
		60%	250	250	210
SR1103L 2700 Вт	3xBMR-96-24 3x(3Ux483x700) + BMR-96-12 (3Ux483x400)	70%	200	200	170
		80%	180	180	155
		90%	160	160	135
		100%	150	150	120

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
8 батарейных групп, 72Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-45 (2Ux483x700) + BMR-36-27 (2Ux483x550)	10%	1400	1400	1200
		20%	650	650	600
		30%	450	450	420
SR1102L 1800 Вт	4xBMR-72-18 4x(2Ux483x550)	40%	320	320	280
		50%	240	240	200
		60%	200	200	180
SR1103L 2700 Вт	4xBMR-96-18 4x(2Ux483x700)	70%	160	160	130
		80%	125	125	100
		90%	110	110	92
		100%	90	90	85
8 батарейных групп, 96Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-60 (3Ux483x700) + BMR-36-35 (3Ux483x550)	10%	1800	1800	1600
		20%	1140	1140	960
		30%	720	720	600
SR1102L 1800 Вт	4xBMR-72-24 4x(3Ux483x550)	40%	480	480	420
		50%	340	340	300
		60%	300	300	270
SR1103L 2700 Вт	4xBMR-96-24 4x(3Ux483x700)	70%	250	250	200
		80%	200	200	160
		90%	185	185	145
		100%	175	175	130

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
9 батарейных групп, 81Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-45 (2Ux483x700) + BMR-36-36 (2Ux483x550)	10%	1600	1600	1300
		20%	900	900	700
		30%	470	470	480
SR1102L 1800 Вт	4xBMR-72-18 4x(2Ux483x550) + BMR-72-09 (2Ux483x400)	40%	370	370	320
		50%	280	280	240
		60%	240	240	210
SR1103L 2700 Вт	4 x BMR-96-18 4x(2Ux483x700) + BMR-96-09 (2Ux483x700)	70%	200	200	160
		80%	160	160	130
		90%	122	122	100
		100%	105	105	92
9 батарейных групп, 108Ач					
SR1101L 900 Вт	BMR-36-60 (3Ux483x700) + BMR-36-48 (3Ux483x550)	10%	1870	1870	1700
		20%	1180	1180	1050
		30%	800	800	680
SR1102L 1800 Вт	4xBMR-72-24 4x(3Ux483x550) + BMR-72-12 (3Ux483x400)	40%	590	590	500
		50%	360	360	340
		60%	325	325	290
SR1103L 2700 Вт	4xBMR-96-24 4x(3Ux483x700) + BMR-96-12 (3Ux483x400)	70%	285	285	260
		80%	240	240	200
		90%	195	195	160
		100%	180	180	145

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
10 батарейных групп, 90Ач					
SR1101L 900 Вт	2xBMR-36-45 2x(2Ux483x700)	10%	1650	1650	1400
		20%	1000	1000	900
		30%	550	550	520
SR1102L 1800 Вт	5xBMR-72-18 5x(2Ux483x550)	40%	420	420	370
		50%	330	330	280
		60%	270	270	240
SR1103L 2700 Вт	5xBMR-96-18 5x(2Ux483x700)	70%	230	230	200
		80%	180	180	160
		90%	150	150	120
		100%	120	120	100
11 батарейных групп, 99Ач					
SR1101L 900 Вт	2xBMR-36-45 2x(2Ux483x700) + BMR-36-09 (2Ux483x400)	10%	1750	1750	1500
		20%	1150	1150	1000
		30%	600	600	560
SR1102L 1800 Вт	5xBMR-72-18 5x(2Ux483x550) + BMR-72-09 (2Ux483x400)	40%	500	500	440
		50%	400	400	320
		60%	320	320	260
SR1103L 2700 Вт	5xBMR-96-18 5x(2Ux483x700) + BMR-96-09 (2Ux483x700)	70%	240	240	220
		80%	200	200	180
		90%	170	170	150
		100%	140	140	120

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин		
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		SR1101L 900 Вт	SR1102L 1800 Вт	SR1103L 2700 Вт
12 батарейных групп, 108Ач					
SR1101L 900 Вт	2xBMR-36-45 2x(2Ux483x700) + BMR-36-18 (2Ux483x400)	10%	1870	1870	1700
		20%	1180	1180	1050
		30%	800	800	680
SR1102L 1800 Вт	6xBMR-72-18 6x(2Ux483x550)	40%	590	590	500
		50%	360	360	340
		60%	325	325	290
SR1103L 2700 Вт	6xBMR-96-18 6x(2Ux483x700)	70%	285	285	260
		80%	240	240	200
		90%	195	195	160
		100%	180	180	145