

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST1106L 5400 Вт	ST1110L 8000 Вт
1 батарейная группа, 9Ач				
ST1106L 5400 Вт	BMT-192-09-L	10%	116	57
		20%	50	27
		30%	26	20
		40%	22	14
		50%	17	11
ST1110L 8000 Вт		60%	14	8
		70%	12	6
		80%	10	5
		90%	8	4
		100%	7	3
2 батарейные группы, 18Ач				
ST1106L 5400 Вт	BMT-192-18-L	10%	280	160
		20%	116	57
		30%	65	42
		40%	52	30
		50%	37	25
ST1110L 8000 Вт		60%	30	21
		70%	27	17
		80%	24	15
		90%	21	13
		100%	17	11
3 батарейные группы, 27Ач				
ST1106L 5400 Вт	BMT-192-18-L + BMT-192-09-L	10%	480	280
		20%	180	116
		30%	100	65
		40%	80	52
		50%	60	37
ST1110L 8000 Вт		60%	55	30
		70%	39	27
		80%	35	24
		90%	30	21
		100%	28	17

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST1106L 5400 Вт	ST1110L 8000 Вт
4 батарейные группы, 36Ач				
ST1106L 5400 Вт	2xBMT-192-18-L	10%	600	420
		20%	280	160
		30%	160	80
		40%	110	65
		50%	85	55
ST1110L 8000 Вт		60%	70	44
		70%	60	37
		80%	55	30
		90%	45	28
		100%	40	26
5 батарейных групп, 45Ач				
ST1106L 5400 Вт	2xBMT-192-18-L + BMT-192-9-L	10%	900	470
		20%	350	175
		30%	220	98
		40%	140	78
		50%	95	59
ST1110L 8000 Вт		60%	78	54
		70%	65	38
		80%	58	34
		90%	48	32
		100%	45	30
6 батарейных групп, 54Ач				
ST1106L 5400 Вт	3xBMT-192-18-L	10%	900	600
		20%	400	280
		30%	280	160
		40%	200	110
		50%	125	85
ST1110L 8000 Вт		60%	100	70
		70%	80	60
		80%	75	55
		90%	65	45
		100%	60	40

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST1106L 5400 Вт	ST1110L 8000 Вт
7 батарейных групп, 63Ач				
ST1106L 5400 Вт	3xBMT-192-18-L + BMT-192-09-L	10%	1100	700
		20%	500	400
		30%	320	210
		40%	230	140
		50%	160	100
ST1110L 8000 Вт		60%	140	85
		70%	100	75
		80%	88	60
		90%	75	50
		100%	68	45
8 батарейных групп, 72Ач				
ST1106L 5400 Вт	4xBMT-192-18-L	10%	1200	800
		20%	600	460
		30%	420	240
		40%	280	165
		50%	200	110
ST1110L 8000 Вт		60%	180	95
		70%	130	82
		80%	100	75
		90%	92	60
		100%	85	52
9 батарейных групп, 81Ач				
ST1106L 5400 Вт	4xBMT-192-18-L + BMT-192-09-L	10%	1300	900
		20%	700	520
		30%	480	270
		40%	320	190
		50%	240	140
ST1110L 8000 Вт		60%	210	105
		70%	160	93
		80%	130	82
		90%	100	75
		100%	92	65

Комплекты батарейных модулей		Текущий уровень нагрузки	Время автономной работы от АБ, мин	
Модель ИБП, мощность	Модель батарейного модуля (ей)		ST1106L 5400 Вт	ST1110L 8000 Вт
10 батарейных групп, 90Ач				
ST1106L 5400 Вт	5xBMT-192-18-L	10%	1400	1000
		20%	900	570
		30%	520	320
		40%	370	230
		50%	280	160
ST1110L 8000 Вт		60%	240	130
		70%	200	110
		80%	160	95
		90%	120	85
		100%	100	75
11 батарейных групп, 99Ач				
ST1106L 5400 Вт	5xBMT-192-18-L + BMT-192-09-L	10%	1500	1200
		20%	1000	590
		30%	560	350
		40%	440	255
		50%	320	195
ST1110L 8000 Вт		60%	260	140
		70%	220	120
		80%	180	105
		90%	150	95
		100%	120	85
12 батарейных групп, 108Ач				
ST1106L 5400 Вт	6xBMT-192-18-L	10%	1600	1300
		20%	1100	700
		30%	600	420
		40%	480	280
		50%	350	225
ST1110L 8000 Вт		60%	280	180
		70%	235	135
		80%	210	115
		90%	165	105
		100%	140	95